









Produkterne - det korte overblik.

Her gennemgås kort de enkelte produkter – de er opdelt i funktion anvendelses kategori.
Fremhævede produkter nr. er vedlagt som bilag.







Mobile barrierer – til udlægning i terræn:

	Geodesign EURxxx palle barrierer, en barrierer baseret på stålstøtter, Europa paller og en special membran. Enkel at monterer på rimelig plant underlag. Produkt 3
	Water-Gate en mobil barriere i kraftig PVC til udlægning på alle underlag, i rivende strøm og oversvømmede arealer. Produkt 1
	Tube barriere produktet kan udlægges på langt de fleste underlag, fyldes enten med væske eller luft. Produkt 7
	Floodstop – lette selvfyldende moduler beregnet til opstilling på plant underlag. findes i højderne 500 og 900 mm. Produkt 5 & 6


Automatisk fungerende barriere systemer – virker 24/7:

	Lodret automatisk virkende sikring af indgange, enkelt og dobbeltdøre m.v.. De kræver ingen varsler eller indsats af mandskab når situationen opstår. Findes i 2 standardbredder, 1,00 meter og 2,50 meter, begge i højderne 0.60 og 1,00 meter. Produkt 21 & 22
	Lodret automatisk virkende sikring af indgange, garagedkørsler m.v.. Kræver ingen varsler eller indsats af mandskab. Disse kan leveres i længder og højder efter opgave. Produkt 20
	Vandret automatisk virkende sikring. Anvendes hvor det ikke er muligt at grave i dybden. Den fungerer som den lodrette og dækker samme anvendelsesområde. Produkt 33
	Automatisk virkende ventilations mursten til indbygning i facader eller indstøbning i fundamenter. Produkt 16



Manuelt monterede skot løsninger:

	Vandtætte en-fløjede ståldøre. Produkt 24
	WHS klikmonterede løsninger. Husk at alle løse skot enten kræver, at man fysisk monterer dem, når situationen opstår eller at man på indbygningsstedet kan lade skottet være monteret i forbindelse med den daglige brug, Der er en automatisk lukningsløsning under testning. Produkt 29
	Vandtætte dobbeltdøre. Dørene kan udføres vandtætte i fuld højde og leveres som flugtvejsdøre. Dørene skal ved højere vandtryk end 600 mm forsynes med de medleverede ”bomme” for at kunne modstå trykket. Produkt 37
	Lette monterbare parti store skot – lukker med patenteret magnetsystem. Kan monteres på døre, vinduer og andre åbninger i facade/fundament. Produkt 25, 26, 28
	Lette monterbare skot i op til 1,0 meters højde. Lette at monterer/demonterer – findes i løse og hængslede modeller. Produkt 17, 18, 27, 29, 30, 31
	Vandtætte døre – kan udføres i design som ”normale” hoved- og facadedøre. Mulighederne vurderes fra gang til gang, ikke alle steder vil det være muligt at anvende disse døre. Produkt 19

Permanente sikringer:


	Vandtætte glasværn og hele glasfacader. Udføres altid opgavespecifikt. Produkt 35
---	--

Øvrige produkter til anvendelse i eller på bygninger:

	Basis Disinfect: Produkt 116
	Siolit Indo Therm: produkt med unikke brandhæmmende egenskaber, findes til træ, papir, tekstiler. Vi arbejder på en brandteknisk godkendelse i Danmark. Produkt 110, 111, 112

Andre produkter til bygningsarbejder i forbindelse med fugtproblemer:

Omfatter produkter til behandling af murværk, beton og stål i forbindelse med sikring af konstruktioner imod varige skader eller sikrer imod indtrængende fugt/vand. Samtlige silikatprodukter er, miljøvenlige, uden mærkningspligt, UV bestandig, CO2 neutral m.m. Må anvendes i drikkevandsanlæg.

	<p>Sinnodur 2 K Flexibel er udviklet til at være ”bindeled” mellem forskellige produkter af både stål, organiske materialer, træ, plastik og mange andre materialer. Bliver også brugt mellem gammel og ny beton så der ikke opstår revner.</p> <p>Produkt 103</p>
	<p>Sinnodur Waterproofing silikat mørtel giver høj kemikaliebeskyttelse af alt murværk og beton, et mørtel lag på 3 mm modstår et vandtryk på 15 meter vandsøjle. Derudover forstærkes overfladen fysisk, også ved ekstreme varme- og kuldepåvirkninger.</p> <p>Produkt 100</p>
	<p>Sinnodur Concrete. Væskebaseret kemikaliebeskyttelse af alt murværk og beton. Derudover forstærkes overfladen fysisk, også ved varme- og kuldepåvirkninger. Trænger dybt ind i overfladen der bliver vandtæt, skidtafvisende, let at rengøre osv. Har samme levetid som væggen eller gulvet. Anvendes ofte sammen med Sinnodur Coating.</p> <p>Produkt 101</p>
	<p>Sinnodur Protective silikat mørtel giver den højeste kemikaliebeskyttelse af alt murværk og beton. Derudover forstærkes overfladen fysisk, også ved ekstreme varme- og kuldepåvirkninger. Kan også anvendes som total beskyttelse af ståloverflader, kontakt Siolit A/S for nærmere oplysninger.</p> <p>Produkt 102</p>
	<p>Sinnodur Cleaner kan også anvendes som lak og malingsfjerner. Produktets evne til at opløse graffiti på sten og murværk er meget effektivt. Må ikke bruges som ”antigrffiti” på lakerede og malede overflader, da denne også vil blive opløst, det har endvidere vist sig særdeles effektivt mod alger/mos på træ, sten og murværk.</p> <p>Produkt 107</p>
	<p>Sinnodur Coating. Væskebaseret miljø- og kemikaliebeskyttelse af alt murværk og beton. Anvendes ofte som toplag sammen med Sinnodur Concrete, dette giver en ekstrem høj beskyttelsesgrad mod kemikalie påvirkning. Denne bliver vandtæt, skidtafvisende, let at rengøre osv. Sinnodur Coating fås i alle farver. Graffiti kan ikke hænge fast på den behandlede overflade.</p> <p>Produkt 108</p>

Kontakt os for mere viden om de enkelte produkter, eller se her på siden Siolit A/S [vejledninger og produkt datablade](#).